

# BOHRER

# 1921-----A

# TYPE 3



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
5	1	91815-04		SPINDEL + GETRIEBE
7	2	91817-00		WASHER THRUST
9	1	91644-00		KUGELLAGER
10	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
12	4	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
13	2	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
16	2	464201-00		KOHLE
17	*1	330003-04		KUGELLAGER
20	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
21	2	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
22	2	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
26	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
29	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
30	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
31	2	86964-00		SCHRAUBE
32	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
34	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
35	1	91874-00		FEDER
36	1	30612-00		STECKER
38	2	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
40	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR

**R10165**

**Artikel Nr. 17, Schild, in Richtung Anker.**


Artikel Nr. 21 und 22 Anzugsmoment 1,4/1,9 Nm

Artikel Nr. 38 Anzugsmoment 1,0/1,5 Nm.

3,5 g Fett auf Getriebe und Wellenz ä hne.



- NOTES:** Faston receptacle to be pushed onto switch terminal until detent is firmly engaged, and receptacles to be oriented as shown.
- ▸ Splice connector to be placed just outside of notch in motor can.



SCHMATIC

