


KA75-----A

**BLACK &
DECKER®**

BANDSCHLEIFER

KA75-----A

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
101	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
102	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
103	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
104	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
106	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
107	2	891066	UNTERLEGSCHEIBE	
108	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
109	1	323909-00	RIEMEN	
110	1	323909-01	RIEMEN	
111	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
112	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
113	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
114	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
115	1	916105	RING	
116	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
117	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
118	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
119	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
120	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
121	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
122	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
123	2	911059	SCHRAUBE	
126	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
127	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
128	2	916231	SCHRAUBE	
129	1	914079	MUTTER	
130	1	821070	KABELKLEMME	
131	2	911324	SCHRAUBE	
132	7	330065-08	SCHRAUBE	
133	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
134	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
135	1	330004-18	KUGELLAGER	
136	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
137	1	330003-35	KUGELLAGER	
138	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
140	2	872843	FEDER	
141	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
142	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
143	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AU
143	1	330080-05	KABELSATZ	IT
143	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	ZA
143	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	NO
143	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	PT
143	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	SE
143	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	FR
143	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	GR
143	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	NL
143	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	DK
143	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	ES
143	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	FI
143	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	AT
143	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	BE
143	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	DE
143	1	747034-10	KABELSATZ	CH
143	1	589164-08	KABELSATZ	KW
143	1	589164-08	KABELSATZ	GB
143	1	589164-08	KABELSATZ	IE
144	1	770235	SCHUTZ	

BANDSCHLEIFER

KA75-----A

TYPE 1



147	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	ZA
147	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NO
147	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	PT
147	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	SE
147	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FR
147	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GR
147	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IT
147	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DK
147	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	ES
147	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FI
147	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AT
147	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	BE
147	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DE
147	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IE
147	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IT
147	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	KW
147	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AU
147	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	CH
147	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GB
155	2	330004-19	KUGELLAGER	
156	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
157	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
158	1	320842-06	KONDENSATOR	
162	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
163	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
164	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
165	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
166	2	324006-00	SCHRAUBE	
800	1	870889-02	FETT, LUBRICANT, 100	
GMS				

**R10050**

KA75 KA75E

Bandschleifer

Bemerkungen

Die PCB wird durch die Montage der Schaufelverbindung an dem Feld ZSB in Stellung gehalten. Ziehen Sie die PCB vorsichtig gerade aus dem Geh ä use.

Der Anker wird durch eine Klammer (133) an dem Feldgeh ä use festgehalten.

Um das untere Geh ä use und die Walze zu entfernen, ist das Geh ä use zu ö ffnen und die Schraube ü ber das Loch in dem Antriebsrad (106) zu l ö sen. Die vordere Walze kann durch Entfernen der Klammer (118) und der Achse (117) gel ö st werden.

Das Antriebsrad der Ankerwelle (108) wird an der Welle festgeschraubt.

Das hintere Antriebsrad und die hintere Walze k ö nnen ohne Schaden nicht von der Einheit entfernt werden. Aus diesem Grund sind nur komplette Einheiten lieferbar.

Geh ä useschrauben werden auf ein Drehmoment von 1,2 Nm festgezogen.

Geh ä useschmierfett (f ü r die vordere Walzeneinheit) Paragon EP 1/2 1 g.

Anker-Kaltwiderstand 6,2 Ohm

Feld-Kaltwiderstand 3,4 Ohm