




800




816



846



847



KREISSÄGE

KS227-----A

TYPE 1



Pos. Nr.	Stück	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
101	1*	372774-01	ANKER		TYPE 1A FROM
DC18-98					
101	1*	372774-01	ANKER		TYPE 3
101	1	372774-01	ANKER		TYPE 1A FROM
DC18-98					
101	1	372774-01	ANKER		TYPE 3
102	1*	373006-07	FELD		TYPE 1A FROM
DC18-98					
102	1*	879174	FELD		TYPE 1
102	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		TYPE 3
103	1	879418-01	SCHUH		
104	1	325182-00	SCHUTZ		
105	1	372854-49	GETRIEBE ZSB		
106	1	917666	LÜFTER		
110	1	572283-00	GRIFF		
112	1	374749-01	SCHUTZ ZSB		
115	1*	377506-01	GEHAEUSE		TYPE 1A FROM
DC18-98					
115	1*	377506-01	GEHAEUSE		TYPE 3
116	1	911897	HALTER		
117	1	330003-31	LAGER		
118	1	918687	DISTANZSCHEIBE		
119	1	911276	SCHRAUBE		
120	2	877898	KOHLEHALTER		
121	2	915068-01	KOHLE + FEDER		
122	2	875735	EINSATZ		
123	2	321345	KOHLEKAPPE		
125	1	914816	FEDER		
126	1	914632	ABDECKPLATTE		
127	3	911216	SCHRAUBE		
128	1	910623	UNTERLEGSCHIEBE		
129	1	918191	FLANSCH		
130	1	872696	FLANSCH		
133	1	911760	SCHRAUBE		
134	4	324006-02	SCHRAUBE		
135	1	918486	SPALTKEIL		
136	1	874649	EINSATZ		
137	2	322491	SCHRAUBE		
138	1	330080-05	KABELSATZ		
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)		
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)		
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)		
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)		
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)		
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)		
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)		
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)		
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)		
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)		
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)		
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)		
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)		
138	1	747034-10	KABELSATZ		
138	1	799334-10	KABELSATZ		
138	1	799334-10	KABELSATZ		
138	1	799334-10	KABELSATZ		
139	1	916969	SCHUTZ		
140	1	910556	KABELKLEMME		
141	2	894748	SCHRAUBE		

KREISSÄGE

KS227-----A

TYPE 1



142	2	324006-00	SCHRAUBE
144	1	322001	SCHALTER
145	3	911026	SCHRAUBE
146	1	807285-01	KONDENSATOR
149	1	879420-01	ANSCHLAG
150	1	918252	STIFT
152	1	879725	EINSATZ
154	11	911325	SCHRAUBE
155	1	911353	SCHRAUBE
156	1	330016-07	UNTERLEGSCHIEBE
157	1	322078	FLUEGELMUTTER
158	1	322079	SCHRAUBE
159	1	322320	KNOPF
161	2	878846	LITZE 360MM
163	2	322319	MUTTER
164	2	322318	SCHRAUBE
172	1	874650	PLATTE
177	1	879217	LITZE 250MM
178	1	322462	LASCHE
179	1	323253	SCHRAUBE
800	1	870889-02	FETT
816	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
846	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
847	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR

R10048

KS227, KS840, KS846, KS846N, KS850, KS850N, KS855, KS855N, KS864, KS865, KS865E, KS865N, 374456N.

Kreiss ä gen

Bemerkungen

Merken Sie sich die Position der Feder hinter den Blattschutzvorrichtungen und der Abdeckplatte. Entfernen Sie die Abdeckplatte sorgf ä ltig.

Sorgen Sie immer daf ü r, da ß der Spaltkeil korrekt, mit nicht mehr als 5 mm Freiraum zum S ä geblatt und mit einer Spitze, die nicht mehr als 2 mm zur ü ckbleibt, installiert wird; siehe Servicezeichnung.

KS846 KS850 KS855 KS865 KS865 KS865E

Der Anker, Teil 101, enth ä lt Teile 106, 116, 117, 119 und 170.

Getriebschmierfett Paragon EP 1/2 2 g.

KS227 und KS840

220 V Anker-Kaltwiderstand 6,0 Ohm

240 V Anker-Kaltwiderstand 7,5 Ohm

220/240 V Feld-Kaltwiderstand 3,3 Ohm

KS846, KS850, KS850N, KS855, KS855N, KS864, KS865, KS865E, KS864N, und 374456N.

Anker-Kaltwiderstand 2,5 Ohm

Feld-Kaltwiderstand 1,7 Ohm

Einf ü hrende Bemerkungen zu KS227 und KS840 Typ 1A

M57 bis G57 globale Motoren (gr ö ß er). Nicht austauschbar durch Motoren vom Typ 1.

Modifiziertes Geh ä use (115) f ü r neue Motoren. K ö nnen auf Ausf ü hrung vom Typ 1 verwendet werden.