



STICHSÄGE

KS529-----A

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants	
101	1	576376-03			TYPE 1
101	1	576376-03			TYPE 2
102	1	330060-53			GB
102	1	330060-53			IE
102	1	330060-53			KW
102	1	330080-03			ZA
102	1	330080-03			NO
102	1	330080-03			PT
102	1	330080-03			SE
102	1	330080-03			FR
102	1	330080-03			GR
102	1	330080-03			NL
102	1	330080-03			DK
102	1	330080-03			ES
102	1	330080-03			FI
102	1	330080-03			AT
102	1	330080-03			BE
102	1	330080-03			DE
102	1	330080-05			CH
102	1	330080-05			IT
103	1	374005			
104	1	807285-06			
106	1	805156			
107	1	000000-00			NICHT MEHR LIEFERBAR
108	2	376409			
109	1	805981-00			
110	1	823909			
111	2	845591			
112	1	000000-00			NICHT MEHR LIEFERBAR
113	1	000000-00			NICHT MEHR LIEFERBAR
114	1	770235			
115	4	000000-00			NICHT MEHR LIEFERBAR
116	1	828569			GETR.GEH.
117	1	810946			SCHAFT
118	1	810897			KUGELLAGER
119	1	813480			ROLLER
120	1	000000-00			NICHT MEHR LIEFERBAR
121	1	810893			KUGELLAGER
122	1	847216			DICHTUNG
123	2	797123			SCHRAUBE
124	1	847182			KLAMMER
125	1	000000-00			NICHT MEHR LIEFERBAR
126	4	891024			SCHRAUBE
127	2	812171			SCHRAUBE
129	5	809961			SCHRAUBE
130	2	372523			KOHLE
131	2	847709			FEDER
132	2	846076			KOHLEKASTEN
133	1	892153			MUTTER DE
134	1	793242			HALTERUNG ZSB DE
135	1	000000-00			NICHT MEHR LIEFERBAR DE
136	1	858274			ANSCHLAG
137	1	000000-00			NICHT MEHR LIEFERBAR
138	1	821542			KLAMMER
139	1	000000-00			NICHT MEHR LIEFERBAR
143	1	828446			DROSSEL ZSB TYPE 2

R10043

KS592 KS530 KS531 KS532 KS532E KS533E KS534S KS535S KS538SE

OPP Sticks ä gen, Schnecken-Stichs ä gen

Bemerkungen

Schalter (140) der KS532 enth ä lt die Litzen.

Typ 01 / 02

Typ 02 wurde f ü r die folgenden M ä rkte eingef ü hrt: DE, AT, BE, LU, NL.

Typ 01 wird weiterhin f ü r alle anderen M ä rkte hergestellt.

Alle oben aufgef ü hrten Sticks ä gen, Typ 01, haben unter Umst ä nden eine Drossellitze auf dem Motor. Au ß er in den M ä rkten DE, AT, BE, LU, NL. Diese Drossellitze ist nicht notwendig, und kann entfernt werden.

Getriebekastenfett Duckhams Admax LM2 10 g.

230V Anker-Kaltwiderstand,OPP Sticks ä ge 12,1 Ohm

OPP Feld-Kaltwiderstand, Sticks ä ge 6,5 Ohm

Anker-Kaltwiderstand, Schneckenstichs ä ge 9,75 Ohm

Feld-Kaltwiderstand, Schneckenstichs ä ge 6,5 Ohm