



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
101	1	368877-02	ANKER ZSB	
102	1	373008-03	FELD 230V	
103	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
104	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
105	1	879348	GETRIEBE ZSB	
106	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
110	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
112	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
115	1	322841-00	GEHAEUSE	
116	1	870052	HUELSE	
117	1	330003-31	KUGELLAGER	
119	1	911276	SCHRAUBE	
120	2	321337	KOHLEHALTER	
121	2	321338	KOHLE	
122	2	321328	EINSATZ	
123	2	321345	KOHLEKAPPE	
125	1	914816	FEDER	
126	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
127	3	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
128	1	910623	UNTERLEGSCHEIBE	
129	1	911627	FLANSCH	
130	1	911795	FLANSCH	
131	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
133	1	911760	SCHRAUBE	
134	4	324006-02	SCHRAUBE	
135	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
136	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
137	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
138	1	589164-08	KABELSATZ	KW
138	1	589164-08	KABELSATZ	GB
138	1	589164-08	KABELSATZ	IE
138	1	330080-05	KABELSATZ	IT
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	ZA
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	NO
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	PT
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	SE
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	FR
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	GR
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	NL
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	DK
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	ES
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	FI
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	AT
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	BE
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	DE
138	1	747034-10	KABELSATZ	CH
139	1	916969	SCHUTZ	
140	1	910556	KABELKLEMME	
141	2	894748	SCHRAUBE	
142	3	324006-00	SCHRAUBE	
144	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
149	1	321561	ANSCHLAG	
152	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
154	9	747329	SCHRAUBE	
155	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
156	3	330016-07	UNTERLEGSCHEIBE	
157	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
159	1	322320	KNOPF	

# KREISSÄGE

# KS865E----A

# TYPE 1



161	2	321354	LITZE 70MM	
163	2	322319	MUTTER	
164	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
165	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
166	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
167	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
170	1	870405	UNTERLEGSCHIEBE	
171	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
173	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
174	1	918366	GUMMI	
176	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
177	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
178	1	322462	LASCHE	
179	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
180	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	SE
180	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	ZA
180	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NL
180	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NO
180	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	PT
180	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IE
180	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IT
180	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	KW
180	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FR
180	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GB
180	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GR
180	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DK
180	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	ES
180	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FI
180	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AT
180	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	BE
180	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DE
181	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
182	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
185	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
800	1	870889-02	FETT, LUBRICANT, 100	
GMS				
816	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	

## R10048

KS227, KS840, KS846, KS846N, KS850, KS850N, KS855, KS855N, KS864, KS865, KS865E, KS865N, 374456N.

Kreissäge

Bemerkungen

Merken Sie sich die Position der Feder hinter den Blattschutzvorrichtungen und der Abdeckplatte. Entfernen Sie die Abdeckplatte sorgfältig.

Sorgen Sie immer dafür, dass der Spaltkeil korrekt, mit nicht mehr als 5 mm Freiraum zum Sägeblatt und mit einer Spitze, die nicht mehr als 2 mm zurückbleibt, installiert wird; siehe Servicezeichnung.

KS846 KS850 KS855 KS865 KS865 KS865E

Der Anker, Teil 101, enthält Teile 106, 116, 117, 119 und 170.

Getriebschmierfett Paragon EP 1/2 2 g.

KS227 und KS840

220 V Anker-Kaltwiderstand 6,0 Ohm

240 V Anker-Kaltwiderstand 7,5 Ohm

220/240 V Feld-Kaltwiderstand 3,3 Ohm

KS846, KS850, KS850N, KS855, KS855N, KS864, KS865, KS865E, KS864N, und 374456N.


Anker-Kaltwiderstand 2,5 Ohm

Feld-Kaltwiderstand 1,7 Ohm

Einführende Bemerkungen zu KS227 und KS840 Typ 1A

M57 bis G57 globale Motoren (großer). Nicht austauschbar durch Motoren vom Typ 1.

Modifiziertes Gehäuse (115) für neue Motoren. Können auf Ausführung vom Typ 1 verwendet werden.



**COLOUR KEY**

ENGLISH	FRENCH	ITALIAN	GERMAN
BLACK	NOIR	NERO	SCHWARZ
BROWN	BRUN	MARRONE	BRAUN
BLUE	BLEU	BLU	BLAU
RED	ROUGE	ROSSO	ROT