









21





5




63

41





120



120

T.O.C.= THERMAL OVERLOAD CONTROL

KERNBOHRER

P1805-----A

TYPE

1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	832348	RING	
2	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
3	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
4	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
6	2	832327	STIFT	
7	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
9	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1806 WITH T.O.C.
9	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1806 WITHOUT T.O.C.
9	1	278679-00	GETRIEBE	P1807T + N.V.R.S.
9	1	278679-00	GETRIEBE	P1807 WITH T.O.C.
9	1	278679-00	GETRIEBE	P1807 WITHOUT T.O.C.
9	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1805T + N.V.R.S.
9	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1805 WITH T.O.C.
9	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1805 WITHOUT T.O.C.
9	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1806T + N.V.R.S.
11	3	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
12	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1806 WITH T.O.C.
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1806 WITHOUT T.O.C.
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1807T + N.V.R.S.
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1805T + N.V.R.S.
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1805 WITH T.O.C.
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1805 WITHOUT T.O.C.
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1806T + N.V.R.S.
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1807 WITH T.O.C.
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1807 WITHOUT T.O.C.
14	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
15	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
16	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
17	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
18	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
19	4	930930	SCHRAUBE	
20	4	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
21	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AFTER DATE CODE 223
21	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	TO DATECODE 223 INCL
22	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
23	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
24	4	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
25	4	832364	UNTERLEGSCHIEBE	
26	4	832650	DICHTUNG	
27	2	832378	SCHRAUBE	
28	1	278670-00	UNTERLEGSCHIEBE	
29	1	832351	SPRENGRING	
30	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
31	1	832353	UNTERLEGSCHIEBE	
32	1	832344	FEDER	
33	1	832343	KUGEL	
34	1	832354	HEBEL	
35	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
36	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
37	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
38	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
39	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
40	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
42	1	931073-00	ABDECKUNG	
43	2	931072	SCHRAUBE	
44	1	940480-49	FELD	

KERNBOHRER

P1805-----A

TYPE

1



45	2	933373-00	KOHLE	
45	2	933373-00	KOHLE	
46	1	935747	KOHLEPLATTE ZSB	
47	1	938332-00	HUELSE	
48	1	948162-06	GEHAEUSE	
49	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
50	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1806 WITHOUT T.O.C.
50	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1807 WITHOUT T.O.C.
50	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1805 WITHOUT T.O.C.
51	1	278602-00	SCHALTER	P1806 WITHOUT T.O.C.
51	1	278602-00	SCHALTER	P1807 WITHOUT T.O.C.
51	1	278602-00	SCHALTER	P1805 WITHOUT T.O.C.
52	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1806 WITHOUT T.O.C.
52	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1807 WITHOUT T.O.C.
52	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1805 WITHOUT T.O.C.
53	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1805 WITHOUT T.O.C.
53	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1806 WITHOUT T.O.C.
53	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1807 WITHOUT T.O.C.
54	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1806 WITHOUT T.O.C.
54	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1807 WITHOUT T.O.C.
54	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1805 WITHOUT T.O.C.
55	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	TO DATECODE 223 INCL
55	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AFTER DATE CODE 223
56	1	832376	KUGELLAGER	
57	1	931062-00	DISTANZSCHEIBE	
58	1	931066-00	FLANSCH	
59	1	931067-00	DICHTUNG ZSB	
60	1	868415-00	ANKER	
61	1	938331-00	DISTANZSCHEIBE	
62	1	330003-36	KUGELLAGER	
63	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AFTER DATE CODE 223
63	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AFTER DATE CODE 223
63	1	278702-00	ANKER ZSB	TO DATECODE 223 INCL
64	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
65	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
66	1	832380	ABDECKUNG	
67	1	278605-00	KABEL	
68	1	278603-00	ENDKAPPE ZSB	
69	2	930752-00	SCHRAUBE	
70	2	931297-00	SCHRAUBE	
71	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
72	2	278751-00	STECKER	
73	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
74	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
75	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
76	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
77	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
78	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
79	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
80	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
81	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
82	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
83	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
84	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	TO DATECODE 223 INCL
84	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AFTER DATE CODE 223
85	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
87	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
115	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1806T + N.V.R.S.
115	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1806 WITH T.O.C.
115	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1807T + N.V.R.S.

KERNBOHRER

P1805-----A

TYPE

1



115	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1807 WITH T.O.C.
115	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1805T + N.V.R.S.
115	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1805 WITH T.O.C.
116	1	278782-00	PCB	P1806T + N.V.R.S.
116	1	278782-00	PCB	P1806 WITH T.O.C.
116	1	278782-00	PCB	P1807T + N.V.R.S.
116	1	278782-00	PCB	P1807 WITH T.O.C.
116	1	278782-00	PCB	P1805T + N.V.R.S.
116	1	278782-00	PCB	P1805 WITH T.O.C.
117	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1806 WITH T.O.C.
117	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1807 WITH T.O.C.
117	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1805 WITH T.O.C.
117	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1806T + N.V.R.S.
117	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1807T + N.V.R.S.
117	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1805T + N.V.R.S.
118	1	278741-00	ABDECKUNG	P1806T + N.V.R.S.
118	1	278741-00	ABDECKUNG	P1806 WITH T.O.C.
118	1	278741-00	ABDECKUNG	P1807T + N.V.R.S.
118	1	278741-00	ABDECKUNG	P1807 WITH T.O.C.
118	1	278741-00	ABDECKUNG	P1805T + N.V.R.S.
118	1	278741-00	ABDECKUNG	P1805 WITH T.O.C.
119	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1807 WITH T.O.C.
119	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1805 WITH T.O.C.
119	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1806 WITH T.O.C.
119	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1806T + N.V.R.S.
119	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1807T + N.V.R.S.
119	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1805T + N.V.R.S.
120	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1806T + N.V.R.S.
120	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1807T + N.V.R.S.
120	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1806 WITH T.O.C.
120	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1807 WITH T.O.C.
120	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1805 WITH T.O.C.
120	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	P1805T + N.V.R.S.
121	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
123	2	278754-00	SCHEIBENKLEMME	
124	2	278760-00	UNTERLEGSCHIEBE	
125	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	

KERNBOHRER P1805-----A



R10740

Technische Daten:

P1805: Spannung = 220 V
Ampere = 10,6
Wataufnahme = 2200
Wattabgabe = 1480
U/min schnell ohne Last = 930
U/min langsam ohne Last = 450
U/min schnell mit Last = 620.
U/min langsam mit Last = 300
Getriebe ü bers. schnell = 1/23,5
Getriebe ü bers. langsam = 1/48,7
Leistung = 67%
Drehmoment Nm schnell/lang. = 23,7/49,0
Bohrkapazit ä t mm = 70/250

P1806:

Spannung = 220 V
Ampere = 10,6
Wataufnahme = 2200
Wattabgabe = 1480
U/min schnell ohne Last = 1300
U/min langsam ohne Last = 620
U/min schnell mit Last = 900.
U/min langsam mit Last = 420
Getriebe ü bers. schnell = 1/16,95
Getriebe ü bers. langsam = 1/35
Leistung = 67%
Drehmoment Nm schnell/lang. = 16,3/35,0
Bohrkapazit ä t mm = 50/200

P1807:

Spannung = 220 V
Ampere = 10,6
Wataufnahme = 2200
Wattabgabe = 1480
U/min schnell ohne Last = 1900
U/min langsam ohne Last = 900
U/min schnell mit Last = 1250.
U/min langsam mit Last = 600
Getriebe ü bers. schnell = 1/11,75
Getriebe ü bers. langsam = 1/24,3
Leistung = 67%
Drehmoment Nm schnell/lang. = 11,7/24,5
Bohrkapazit ä t mm = 35/150

Typ 1 Einheiten wurden vor August 1989 gebaut.

Wird f ü r Typ 1 ein Ersatzanker, Teil 60 (oder Anker ZSB, Teil 63) oder eine Spindel, Teil 17 ben ö tigt, dann sind beide mit den oben f ü r Typ 2 Einheiten aufgelisteten Teilen 60 (oder 63) und 17 auszuwechseln.

Achtung: Version T + N.V.R.S. bezieht sich auf 220 V Maschinen mit T Ü , die auch einen eingebauten Sicherheitsschalter besitzen.

Achtung: Bei Maschinen mit T Ü , (wei ß er Schalterkasten), die vor Oktober 1990 hergestellt wurden, sind Teile Nr. 111, 112, 113, 114 und 116 nicht mehr lieferbar. Wenn Sie irgendeines dieser Teile ben ö tigen, dann ist mit Teil Nr. 116 der neueren Version, wie oben aufgelistet, umzur ü sten.

KERNBOHRER P1805-----A



Jede Einheit, die ohne Unterlegscheiben, Teil 123, eingereicht wird, muß mit dem "Kupplungssatz", Teil 122, ausgerüstet werden.

Schmierung:

Getriebekasten: 193 cc E.P. (Extremdruck) Öl, Viskosität (ISO) bei 40 Grad Celsius = 68-150 cST.

Beispiel: ESSO SPARTAN E.P.68 oder E.P.150 (oder Vergleichbares).